

**Управление образования администрации Ракитянского района**

Орган управления образованием

**АКТ  
проверки готовности общеобразовательной организации  
(школы с детским садом)  
к 2021 - 2022 учебному году**

Составлен «16» июля 2021г.

Полное наименование общеобразовательной организации **Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области**

Адрес организации **309316, Белгородская область, Ракитянский район, с.Нижние Пены, ул.Ивановка 2-а, телефон № 8-47245-23-2-48**

Фамилия, имя, отчество руководителя **Терещенко Татьяна Алексеевна**

В соответствии с **распоряжением администрации Ракитянского района от 21 мая 2021 года №499 «О создании районной комиссии по приёмке образовательных организаций к новому 2021-2022 учебному году» комиссией в составе:**

Чефонова Елена Анатольевна - заместитель главы администрации по социальной политике, председатель комиссии;

Фролова Елена Ивановна - начальник управления образования, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Бескорвайный Евгений Анатольевич - главный специалист отдела сопровождения образовательной деятельности управления образования;

Варыпаев Алексей Вячеславович-начальник управления строительства, транспорта ЖКХ и ТЭК (по согласованию);

Грищенко Сергей Сергеевич-начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ракитянского района главного управления МЧС России по Белгородской области (по согласованию);

Глущенко Светлана Михайловна - директор МБУ ДО «Ракитянская станция юных натуралистов»;

Головина Наталья Борисовна – старший специалист отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Ерёменко Александр Николаевич – заместитель главы администрации района – секретарь Совета безопасности (по согласованию);

Кошелева Оксана Сергеевна – старший специалист отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Луценко Александр Анатольевич – старший специалист-юрист отдела оценки качества образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Назаренко Жанна Владимировна - начальник отдела дошкольного и общего образования МКУ «Центр развития и оценки качества образования»;

Попов Артем Иванович - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики (по согласованию);

Скрипченко Татьяна Романовна - начальник отдела сопровождения образовательной деятельности управления образования;

Сучалкин Борис Николаевич – начальник территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Яковлевском районе (по согласованию);

Стефанова Марина Сергеевна - главный врач ОГБУЗ «Ракитянская центральная районная больница» (по согласованию);

Рядинский Петр Иванович – начальник ОМВД России по Ракитянскому району полковник полиции (по согласованию);

Ткачев Виталий Николаевич – директор МКУ «Центр развития и оценки качества

образования»;

Труфанов Сергей Алексеевич – начальник ОВО по Ракитянскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» (по согласованию).

Комиссией установлено следующее:

1. Учредительные документы юридического лица **в наличии и оформлены** установленном порядке:

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа», утверждён распоряжением администрации Ракитянского района **№ 178 от «06» марта 2020 года**;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от **«04» августа 2009 г. № 31-АБ 684931**, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от **07 мая 2010 г. № 31-АБ 905547** на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано **«22» июня 2016 г., № 4206** Департамент образования Белгородской области, **серия 31А01 № 0000786**

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной **«27» октября 2014 г., № 6326** Департаментом образования Белгородской области, **серия 31Л01 № 0000963**

Паспорт безопасности организации **«25» февраля 2020 года оформлен.**

Декларация пожарной безопасности организации **«09» июля 2021 г. оформлена, № 14248848001-ГО-148**

2. В 2021 – 2022 учебном году в общеобразовательной организации укомплектовано **11 классов** с общим количеством обучающихся по состоянию на день проверки 70 человек, в том числе **0 человек** обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий.

Количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – **5 человек**, 2 класс – **3 человека**, 3 класс – **5 человек**, 4 класс – **8 человек**, 5 класс – **7 человек**, 6 класс – **8 человек**, 7 класс – **7 человек**, 8 класс – **11 человек**, 9 класс – **12 человек**, 10 класс – **2 человека**, 11 класс – **2 человек**

Наполняемость классов – **16 человек**

групп продленного дня – 0, игротек – 0, спален – 0

площадок для проведения подвижных игр и прогулок – 1

Проектная допустимая численность обучающихся **240 человек**;

Нормативы, указанные в лицензии ;

В 2021 – 2022 учебном году укомплектовано 1 дошкольная группа с общим количеством воспитанников **22 человека**.

Наполняемость группы **25 человек**

3. Обеспеченность кадрами:

Всего работников – **31 человек** из них:

педагогических работников – **16 человек**;

учебно-вспомогательных и обслуживающих работников – **15 человек**

4. Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных (частичных) ремонтов объектов **не проводилось**.

б) текущий ремонт учреждения **выполнен** (не выполнен), состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) имеется (**не имеется**).

Санитарно-техническое состояние зданий и помещений образовательной организации:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется), **типовое помещение**, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное): **пол ровный** (не ровный), разметка **имеется** (не имеется); **оконные проемы защиту имеют** (не имеют); **отопительные приборы**

закрыты (не закрыты) защитными экранами, выступающие предметы (штыри, крючки и т.д.) на высоте до 1,80 м отсутствуют (имеются); выходы из зала (2 шт.) имеют (не имеют) указатели «Выход»;

тренажерный зал - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), площадь зала соответствует (не соответствует) количеству установленных тренажеров, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

актовый (музыкальный) зал - имеется (не имеется), типовое помещение, емкость – 120 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - имеется (не имеется), типовое помещение, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1;) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется (не имеется), типовое помещение, емкость - 16 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное),

результаты измерения уровней физических факторов неионизирующей природы, протокол № 118 Р от 27.12.2019 г.

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов		+	100	Имеется	Имеется	Имеется		
2	Кабинет иностранного языка	Лингафонное оборудование	+	80	Имеется	Имеется	Имеется		
3	Кабинет физики	Экран	+	90	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется 2 огнетушителя	
4	Кабинет химии и биологии	Химические реактивы, миналаборатория, скальпель и препаровальные иглы	+	80	Имеется	Имеется	Имеется	Имеется 2 огнетушителя	
5	Кабинет истории и географии		+	80	Имеется	Имеется	Имеется		
6	Кабинеты русского языка и литературы		+	80	Имеется	Имеется	Имеется		
7	Кабинет обслуживающего труда	Манекен, электроплита	+	80	Имеется	Имеется	Имеется		
8	Кабинет математики	Компьютер учителя,	+	80	Имеется	Имеется	Имеется		

		лицензионное программное обеспечение							
9	Кабинет ОБЖ	Стрелковый тренажер, тренажер для оказания первой помощи, макет простейшего укрытия в разрезе	+	80	Имеется	Имеется	Имеется		
10	Кабинет информатики		+	100	Имеется	Имеется	Имеется		

5. Состояние земельного участка (**удовлетворительное**, неудовлетворительное) общая площадь участка – **26680 м<sup>2</sup>**.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **имеются** (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям **соответствует**.  
Основные недостатки: отсутствуют

Ограждение и освещение территории общеобразовательной организации и их состояние **имеется в удовлетворительном состоянии**.

6. Спортивные сооружения и площадки.

Волейбольная (баскетбольная) площадка - **имеется** (не имеется), **поле ровное** (имеет неровности), **полоса безопасности соблюдается** (не соблюдается), **разметка имеется** (не имеется);

Футбольное поле **имеется** (не имеется), **поле ровное** (имеет неровности) **покрытое естественным дерном, разметка имеется** (не имеется), **ворота закреплены в бетонные стаканы** (не закреплены), **поверхность штанг ровная** (имеются сколы, трещины);

Места для занятий легкой атлетикой:

беговая дорожка **имеется** (не имеется), **поверхность ровная** (не ровная), **состояние удовлетворительное** (неудовлетворительное);

беговая дорожка и яма для приземления **имеется** (не имеется), **поверхность ровная** (не ровная), яма обрамлена (не обрамлена) **бортами, состояние удовлетворительное** (неудовлетворительное), **замена песка произведена** (не произведена);

сектор для метания мяча **имеется** (не имеется), **состояние удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**, (не соблюдаются)

Акты испытания оборудования **имеются**, (не имеются).

**Акт испытания гимнастических снарядов и оборудования МОУ «Нижнепенская средняя общеобразовательная школа» от 13 июля 2021 г.**

7. Питание обучающихся - **организовано** (не организовано).

Питание организовано в 1 смену, в столовой на **72 посадочных места**. Буфет имеется (**не имеется**). Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное** (неудовлетворительное), гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются** (не соблюдаются).

Процент охвата горячим питанием составляет **100 %**.

Приготовление пищи осуществляется (**из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора**) №1034 от 28.12.2020 г., № 17376 от 25.12.2020 г., №17926 от 25.12.2020 г. **ООО «Забота»**, № 16675 от 22.12.2020 г. **ООО «Черноземье»**, №980 от 15.12.2020 г. **ООО «Белагроторг»**, №19992 от 28.12.2020 г. **ИП Ильякова Н.И.**, №998 от 24.12.2020 г., **ОАО «Колос»**,

Хранение продуктов, санитарным нормам **соответствует** (не соответствует).

Обеспеченность технологическим оборудованием достаточное (не достаточное) техническое состояние соответствует (не соответствует) нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены (не оформлены). Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются (не соблюдаются).

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется (не имеется)

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует (не соответствует) санитарным нормам.

Обеспеченность столовой посудой достаточное (не достаточное).

Буфетная в дошкольной группе имеется (не имеется). Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются (не соблюдаются).

Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников имеется (не имеется).

Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется (не имеется).

Питьевой режим обучающихся организован (не организован) имеется 4 кулера.

Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется (не имеется) контракт № 465 на оказание услуг по комплексной профилактической дератизационно-дезинсекционной обработке с контролем качества от 01.02.2021 г., ООО «Альтернатива».

8. Медицинское обслуживание в организации организовано (не организовано)

Медицинское обеспечение осуществляется штатным (внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Медицинское обеспечение в дошкольных группах осуществляется штатным (внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человек.

Договор на оказание первой медицинской помощи несовершеннолетним от 11 января 2021 г. №5, лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от 02.07.2018 года № ЛО-31-01-002636.

В целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная - имеется (не имеется), типовое помещение, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется (не имеется).

9. Обеспечение комплексной безопасности образовательной организации

Охрана объектов организации осуществляется (указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) в составе 2 сотрудников.

Системами видеонаблюдения организация оборудована (не оборудована) в наличие 14 видеокамер, из них снаружи 8 шт., внутри 6 шт.

Прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова и телефона АТС на основании договора от 30.12.2020 г. №33/2021 с филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области».

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

Проверка состояние пожарной безопасности проводилась (не проводилась).

Нарушений не выявлено. Акт от 28.06.2021 г. Ракитянское ВДПО.

Пожарная сигнализация находится в исправном (неисправном) состоянии.

Требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются).

Системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы (не оборудованы).



1	Автобус Н545СТ31	ПАЗ-32053-70	1	2012	Соответствует	Годен для эксплуатации
---	------------------	--------------	---	------	---------------	------------------------

Наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - **имеется** (не имеется)

Потребность в замене (дополнительной закупке) имеется (не имеется) количество - 0 единиц.

13. Готовность образовательной организации к осенне-зимнему периоду **готово**.

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены** (не проведены).

Отопление помещений и объектов организации осуществляется отопительной системы теплоцентраль (**котельная**, печное) состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное).

Опрессовка отопительной системы **проведена** (не проведена) **Акт от 11.06.2021 г. ООО «Ракитянские тепловые сети».**

14. Замечания и предложения комиссии:

**1. Продолжить благоустройство территории вокруг школы.**

15. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому учебному году:

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нижненская средняя общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области к новому 2021-2022 учебному году готово.**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ Е.А. Чефонова

Заместитель председателя комиссии: \_\_\_\_\_ Е.И. Фролова

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_ Е.А. Бескорвайный

\_\_\_\_\_ А.В. Варыпаев

\_\_\_\_\_ С.С. Грищенко

\_\_\_\_\_ С.М. Глущенко

\_\_\_\_\_ Н.Б. Головина

\_\_\_\_\_ А.Н. Ерёмченко

\_\_\_\_\_ О.С. Кошелева

\_\_\_\_\_ А.А. Луценко

\_\_\_\_\_ Ж.В. Назаренко

\_\_\_\_\_ А.И. Попов

\_\_\_\_\_ Т.Р. Скрипченко

\_\_\_\_\_ М.С. Стефанова

\_\_\_\_\_ П.И. Рядинский

\_\_\_\_\_ В.Н. Ткачёв

\_\_\_\_\_ С.А. Труфанов